

## Abkürzungsverzeichnis

Arztberichte zu verstehen fällt bei den ganzen Abkürzungen nicht immer leicht. Damit Sie dabei nicht den Überblick verlieren, haben wir Ihnen die wichtigsten Abkürzungen in diesem Verzeichnis zusammengefasst – einfach ausdrucken und abheften!

<b>A</b>			
A	Aufnahme, z. B. in einem Röntgenbericht	BD	Blutdruck; auch BP für den engl. Begriff „blood pressure“
A	Arterie	BD	Bauchdecke
a. ä. A.	auf ärztliche Anordnung	bds.	beiderseits, beidseitig
Ab.	Antibiotikum	Be.	Beschwerden
aB	arterielles Blut	Beh. / Behandl.	Behandlung
AB	Arztbrief	Ber.	Bereich
Abb.	Abbildung	BHS	Blut-Hirn-Schranke; Barriere zwischen Blutkreislauf und zentralem Nervensystem; sorgt dafür, dass schädliche Stoffe nicht das Gehirn erreichen
abd	abdominal; den Bauch betreffend	BMI	Body-Mass-Index; Maßzahl zur Bewertung des Körpergewichts in Relation zur Größe
Abk.	Abkürzung	BX	Biopsie; Entnahme und Untersuchung von z. B. Gewebematerial
abs.	absolut	BZ	Blutzucker
a. c.	ante cenam; vor dem Essen	<b>C</b>	
AEP	akustisch evozierte Potenziale; ermöglichen eine Überprüfung der Nervenleitung beim Hören	c.	cum; lat. mit
AF	Atemfrequenz; Anzahl der Atemzüge innerhalb eines Zeitraumes	CCT	Craniale Computertomografie
Ak	Antikörper	Chir.	Chirurgie
akust.	akustisch	chir. / chirurg.	chirurgisch
An	Anamnese	chron.	chronisch
angeb.	angeboren	CIS	klinisch isoliertes Syndrom; erstmaliges Auftreten eines Symptoms, das auf MS hinweist
Anz.	Anzeige; Anzeichen	CT	Computertomografie; Röntgenverfahren, welches Schnittbilder z. B. vom Gehirn erzeugen kann; wird bei der MS eher selten eingesetzt
art.	arteriell	<b>D</b>	
ASD	Akut-Schmerz-Dienst; auch Schmerztherapie	DBS	Durchblutungsstörung
asym.	asymmetrisch	DD / Diff. D.	Differenzialdiagnose; alternative Diagnose
aWdP	auf Wunsch des Patienten / der Patientin		
AZ	Allgemeinzustand		
<b>B</b>			
BB	Blutbild, Betablocker		
bB	bei Bedarf		

Di.	Diagnose / Diagnostik
DK	Dauerkatheter
dors.	dorsalis; lat. rückwärts; dorsal
<b>E</b>	
E	Einheiten
EDBS	Skalenwert, der den Grad der Behinderung bei MS-Patienten angibt; engl. Expanded Disability Status
EDSS	Leistungsskala von 0 bis 10, die den Schweregrad der Behinderung bei MS-Patienten zum Zeitpunkt der Erhebung angibt; engl. Expanded Disability Status Scale; siehe auch MSFC
EP	Evozierte Potenziale; Messung der elektrischen Ströme im Gehirn, z. B. in der Sehbahn, Hörbahn oder beim Fühlen; bei Erkrankungen wie MS kommt es zu einer veränderten Reizweiterleitung
Ep.	Epidemiologie
<b>F</b>	
F.	Faktor(en)
FA	Facharzt
FA	Familienanamnese
<b>G</b>	
GDB	Grad der Behinderung
GF	Gesichtsfeld
GTT	Glukosetoleranztest; Test zur Messung des Blutzuckerhaushalts
<b>H</b>	
HA	Hausarzt
Häu.	Häufigkeit
HWZ	Halbwertszeit; die Zeit, in der eine Medikamentenkonzentration auf die Hälfte im Vergleich zur Ausgangssituation gesunken ist
<b>I</b>	
Ind.	Indikation; medizinische Maßnahme und Behandlung, die bei einem bestimmten Krankheitsbild angebracht ist
Inf.	Infektion; Ansteckung, z. B. Grippe
Inf.	Infusion
Inj.	Injektion
i. S.	im Serum; meint häufig das Blutserum bzw. den Teil des Blutes, der nach dem Zentrifugieren übrig bleibt; daraus lassen sich z. B. der Wasser- oder der Eiweißanteil feststellen

i. U.	im Urin
i. v.	intravenös
<b>J</b>	
JA	jetzige Anamnese
JB	jetziger Befund
<b>K</b>	
KBB	kleines Blutbild
kU	körperliche Untersuchung
<b>L</b>	
Lab.	Labor
Leu	Leukozyten; weiße Blutkörperchen
LP	Lumbalpunktion
Lufu	Lungenfunktion
LZ-EKG	Langzeit-EKG
<b>M</b>	
MR / MRT / MRI	Magnetresonanztomografie, bildgebendes Verfahren mittels Magnetwellen, das Schichtaufnahmen vom Körper bzw. von bestimmten Körperbereichen macht; engl. Magnetic Resonance Imaging
MSFC	Leistungsskala zur Beurteilung des Schweregrads der Behinderungen bei MS-Patienten; eine Weiterentwicklung des EDSS (siehe EDSS); im Unterschied zur EDSS wurden als neue Bestandteile die Zeit zur Bewältigung einer bestimmten Gehstrecke, ein Stecktest zur Bewertung der Armfunktion sowie die Beurteilung geistiger Fähigkeiten integriert; engl. Multiple Sclerosis Functional Composite
<b>N</b>	
nBed	nach Bedarf
NG	Nebengeräusche, z. B. beim Abhören der Lunge
NKDA	keine bekannte Medikamentenunverträglichkeit; engl. No Known Drug Allergies
NS	Nervensystem
NU	Nachuntersuchung
NW	Nebenwirkung
<b>O</b>	
OA	Oberarzt
o. B.	ohne Befund
<b>P</b>	
path.	pathologisch; krankheitsbezogen
p. c.	post cenam; nach dem Essen

p. m.	post menstruationem; nach der Menstruation
PNS	peripheres Nervensystem
Prg.	Prognose, eine auf ärztlicher Erfahrung und wissenschaftlichen Kriterien basierende Aussage über Zustand oder Entwicklung
PU	Proteinurie; die übermäßige Ausscheidung von Eiweiß im Urin

## R

r. / re.	rechts
Radiol.	Radiologie
Reha	Rehabilitation
RG	Rasselgeräusche; z. B. beim Abhören der Lunge
RKM	Röntgenkontrastmittel
Rö.	Röntgen
Rp	Rezept

## S

SA	Sozialanamnese
s. c.	subkutan; unter der Haut, z. B. bei einer Impfung
sCr	Serum-Kreatinin (Stoffwechselprodukt im Urin)
SD	Schilddrüse
Son.	Sonografie (Ultraschall)
SS	Schwangerschaft
SSW	Schwangerschaftswoche
Sy.	Symptom(e) / Symptomatik

## T

Tbl	Tablette
Th.	Therapie

## U

u. a.	unter anderem
UW	unerwünschte Wirkung
ÜW	Überweisung

## V

V	Vene
V. a. / Vd. a.	Verdacht auf
VE	Vorerkrankung
Verbdg.	Verbindung
Verw.	Verwendung
Vit.	Vitamin

VO	Verordnung
vorw.	vorwiegend
vxtgl.	verteilt auf mehrere Einzeldosen, z. B. Tabletteneinnahme

## W

Wi.	Wirkung(en)
Wo.	Woche(n)
w/o	ohne; engl. without
WV	Wiedervorstellung

## X

xtgl.	mehrmals täglich
-------	------------------

## Z

ZA	Zwischenanamnese
z. A.	zur Abklärung / zum Ausschluss
Z. n.	Zustand nach
zN	zur Nacht (vor dem Schlafengehen)
ZNA	Zentrale Notaufnahme
ZNS	Zentralnervensystem
Zus.	Zusammensetzung
ZVK	Zentraler Venenkatheter
zytol.	zytologisch



### Treten Sie mit uns in Kontakt

Haben Sie Fragen zu Novartis-Produkten oder Ihrer Erkrankung, die mit Novartis-Produkten behandelt wird, dann kontaktieren Sie uns, den Medizinischen InfoService von Novartis, gerne unter:

**Telefon:** 0911 – 273 12 100\*  
**Fax:** 0911 – 273 12 160  
**E-Mail:** [infoservice.novartis@novartis.com](mailto:infoservice.novartis@novartis.com)  
**Internet:** [www.infoservice.novartis.de](http://www.infoservice.novartis.de)  
**Live-Chat:** [www.chat.novartis.de](http://www.chat.novartis.de)\*

\*Mo. – Fr. von 8:00 bis 18:00 Uhr

Netzwerke, MS-Blogger, spezielle Portale ... ALLES hilft, um schlauer zu werden, sich zu verbinden, andere MS-Betroffene kennenzulernen und sich auszutauschen!

[www.msundich.de](http://www.msundich.de)  
 @msundich    
[www.dmsg.de](http://www.dmsg.de)